

Gefährdungsbeurteilung Nr. ...

„Schutz vor krank machenden Erregern wie Viren (insbes. SARS-CoV-2/Corona)“

Nr.	Anforderung bzw. Schutzziel Vorbeugung einer Infektionen durch die Übertragung von Krankheitserregern durch Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten	getroffene bzw. zu treffende Schutzmaßnahmen Verantwortliche/r, Termin	Wirk-sam-keit
1.	<input checked="" type="checkbox"/> Unterweisungen der Mitarbeiter/innen zu den Hygienemaßnahmen mit Hilfe der Betriebsanweisung „Corona“	<p>Unterweisungsmodul Schutz vor Virusinfektionen</p>  <p>Deckblatt von Unterweisungsfolien</p>	
2.	<input checked="" type="checkbox"/> Bekanntmachung der Schutzregeln mit speziellen Betriebsanweisungen	 <p>Betriebsanweisung Schutz vor Virusinfektionen</p>	
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Aushänge an den Eingangstüren zum Kundenempfang mit den allgemeinen Hinweisen zu Verhaltensregeln (Mund-Nase-Bedeckung, Nießen, Mindestabstand etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Einweg-Mund-Nase-Masken werden für Kunden bereitgestellt	 <p>Aushang Mund-Nase-Bedeckung an Eingangstür</p> <p>Aufforderung zum Maskentragen im Kundenempfangsraum</p>	


Gefährdungsbeurteilung Nr. ...

„Schutz vor krank machenden Erregern wie Viren (insbes. SARS-CoV-2/Corona)“

Nr.	Anforderung bzw. Schutzziel Vorbeugung einer Infektionen durch die Übertragung von Krankheitserregern durch Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten	getroffene bzw. Schutzmaßnahmen Verantwortliche/r, Termin	zu treffende Wirksamkeit
4.	<input checked="" type="checkbox"/> Bodenmarkierungen, Pylone und Absperrbänder zur Sicherstellung des Mindestabstands im Kundenempfangsraum	 <p>Bodenmarkierungen im Kundenempfangsraum</p> <p>Absperrpylonen im Kundenempfangsraum</p>	
5.	<input checked="" type="checkbox"/> Trennscheiben sind zwischen den Arbeitsplätzen im Büro und im Kundenempfangsraum (Theke) installiert	 <p>Arbeitsplätze in Kundenempfangsraum mit Abtrennschilden</p>	
6.	<input checked="" type="checkbox"/> Luftreinigungsgeräte (Luftwäscher) werden laufend betrieben und gegen unbefugtes Ausschalten gesichert	 <p>Raumluftreinigungsgerät im Kundenempfangsraum</p> <p>programmiertes Raumluftreinigungsgerät im Kundenempfangsraum</p>	

Gefährdungsbeurteilung Nr. ...

„Schutz vor krank machenden Erregern wie Viren (insbes. SARS-CoV-2/Corona)“

Nr.	Anforderung bzw. Schutzziel Vorbeugung einer Infektionen durch die Übertragung von Krankheitserregern durch Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten	getroffene bzw. Schutzmaßnahmen Verantwortliche/r, Termin	zu treffende Wirksamkeit
7.	<input checked="" type="checkbox"/> Kontaktlose Händetrockner im Toilettenbereich	 <p>Kontaktloser Händetrockner im Mitarbeiter/innen-Waschraum</p>	
8.	<input checked="" type="checkbox"/> Bodenmarkierungen, Absperrbänder, Aushänge zum Einhalten des Mindestabstands an den produktiven Arbeitsplätzen	 <p>Bodenmarkierung an Finisharbeitsplatz</p>  <p>Aushang Abstandsgebot an Türe zum Lacklager</p>  <p>Aushang Abstandsgebot an Türe zum Lackmischraum</p>  <p>Aushang Abstandsgebot an Türe zur Umkleide</p>	

Gefährdungsbeurteilung Nr. ...

„Schutz vor krank machenden Erregern wie Viren (insbes. SARS-CoV-2/Corona)“


Nr.	Anforderung bzw. Schutzziel Vorbeugung einer Infektionen durch die Übertragung von Krankheitserregern durch Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten	getroffene bzw. Schutzmaßnahmen Verantwortliche/r, Termin	zu treffende Wirksamkeit
9.	<input checked="" type="checkbox"/> Desinfektionsmitteln in Sprühspendern und Flaschen werden im Kundenempfangsraum und in den Mitarbeitersozialräumen bereit gestellt	 <p>Desinfektionsmittel in Flaschen</p>  <p>Desinfektionsmittel im Mitarbeiter/ innen Sozialbereich</p>  <p>Desinfektionsmittelspender im Lackmischraum</p>	
10.	<input checked="" type="checkbox"/> geeignete Desinfektions- und Reinigungsmittel für die Reinigungskraft werden bereit gestellt <input checked="" type="checkbox"/> Die Reinigungsintervalle der Büro- und Sozialräume wurden verkürzt	 <p>Mittel zur Desinfektion und Reinigung der Sozialräume</p>	
11.	<input checked="" type="checkbox"/> In den Büro- und Kundenempfangsbereichen werden in regelmäßigen Abständen (2-3 mal pro Stunde) die Räume stoßgelüftet <input checked="" type="checkbox"/> Eine verantwortliche Person (Lüftungsbeauftragte/r) wurden bestellt	erledigt gemäß schriftlicher Beauftragung...	
12.	<input checked="" type="checkbox"/> Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen für Tätigkeiten, die nicht zwingend im Betrieb erbracht werden müssen	erledigt gemäß Vereinbarung...	
13.	<input checked="" type="checkbox"/> Die Nutzung der Pausenräume erfolgt in zeitversetzten Schichten	fortlaufend gemäß betrieblicher Vereinbarung...	

Gefährdungsbeurteilung Nr. ...

„Schutz vor krank machenden Erregern wie Viren (insbes. SARS-CoV-2/Corona)“

Nr.	Anforderung bzw. Schutzziel Vorbeugung einer Infektionen durch die Übertragung von Krankheitserregern durch Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten	getroffene bzw. zu treffende Schutzmaßnahmen Verantwortliche/r, Termin	Wirksamkeit
14.	<input checked="" type="checkbox"/> Berührungsfleichen wie Schlüssel, Lenkräder, Schaltknäufe Türgriffmulden etc. von Kundenfahrzeugen werden desinfiziert	fortlaufend mit	
15.	<input checked="" type="checkbox"/> gebrauchte Masken, Einmalhandschuhe und Taschentücher werden in flüssigkeitsdichten Kunststoffbeuteln in einen Mülleimer mit Deckel gepackt	 persönliche Schutzausrüstung (FFP2-Masken) im Lager	
16.	<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen für besonders Schutzbedürftige wurden geprüft und eingeleitet <input checked="" type="checkbox"/> Die Gefährdungsbeurteilung „Mutterschutz“ wurde um den Punkt „Schutz vor Infektionserkrankungen/Corona“ ergänzt	 Gefährdungsbeurteilung nach dem Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz – MSchVG)	
17.	<input checked="" type="checkbox"/> Der Zutritt betriebsfremder Personen zum Betriebsgelände und den Arbeitsplätzen wurde auf ein unbedingt notwendiges Maß beschränkt	Post- und Paketanlieferung erfolgt kontaktlos	
18.	<input checked="" type="checkbox"/> Die Kontaktdaten betriebsfremder Personen werden dokumentiert (die Rückverfolgbarkeit ist gewährleistet)	Das Kontaktdatenerfassungsblatt liegt im Büro, beim Werkstattleiter und im Ersatzteilleger aus	

Wahrscheinlichkeit des Wirksamwerdens der Gefährdung



1. SICHERHEIT (Risikowerte 1 oder 2): Das Risiko liegt unterhalb des Grenzkrisikos. Neben gewissenhafter Aufsichtsführung und der Einhaltung üblicher Sicherheitsstandards sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Handlungsbedarf zur Risikominderung ist nicht erforderlich

2. GRENZRISIKO (Risikowerte 3 oder 4): Das Risiko ist unerwünscht hoch und liegt im Bereich des Grenzkrisikos. Es sind Maßnahmen zur Unfallverhütung und zur Verbesserung der Sicherheit notwendig.

Handlungsbedarf zur Risikominderung ist dringend erforderlich.

3. GEFAHR (Risikowerte 5 bis 7): Das festgestellte Risiko ist nicht tolerierbar; es besteht erhebliche Gefahr. Folglich müssen dringend geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Risikos ergriffen werden. Handlungsbedarf zur Risikominderung ist angezeigt.